

# 岳阳市君山区应急和安全生产委员会 关于 2026 年全区防汛抗旱责任人名单的 通 报

各镇（街道）场，区应安委会各成员单位：

根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《中华人民共和国抗旱条例》关于防汛抗旱工作实行各级人民政府行政首长负责制的规定，经区应急和安全生产委员会领导批准，现将全区各镇（街道）场、重点垸、蓄洪垸、一般垸、小型水库责任人名单予以通报。

请各级防汛抗旱责任人进一步增强责任意识和担当意识，立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，从最不利情况出发，切实履行工作职责，强化措施落实，全力组织做好防汛抗旱各项工作，确保人民群众生命财产安全。

相关责任人如因工作调整等原因发生变化，由相应岗位人员自然递补，不再行文。

附件：

1.2026 年君山区Ⅳ级应急响应防汛责任范围一览表

2.2026 年君山区Ⅲ级及以上应急响应涵闸守护责任人一览表

3.2026 年君山区华洪运河、采桑湖涵闸守护责任人一览表

4.2026 年君山区水库水库控蓄水位及守护责任人一览表

5.2026 年君山区防汛岗位责任制一览表

岳阳市应急和安全生产委员会

2026 年 5 月 28 日

## 附件 1

## 君山区Ⅳ级应急响应防汛责任范围一览表

堤垸	单位	一线防洪大堤			
		起 止	长 度 (m)	穿堤涵闸	电 排
君山垸	君山垸堤防事务中心	洞庭湖堤 0+000-12+508	12508	南闸	牛奶铺
		长江堤 53+975-76+800	22825	西闸、东闸(内、外)	北站、矮围、桑园、东站、穆湖铺
建新垸	君山垸堤防事务中心	洞庭湖堤 10+000-15+871	5871	钟新闻	柳叶湖
	建设西垸堤防事务中心	洞庭湖堤 0+000-10+000	10000	新港子闸	广兴洲、三津渠、黄安湖大、黄安湖小
	建设垸堤防事务中心	长江干堤 51+012-53+975	2963		荆江门
钱粮湖垸	钱南垸堤防事务中心	湖堤 0+000-6+050	6050	望君洲低排闸、分洪闸	二门闸、悦来河
		藕池河堤 0+000-3+600	3600	维新闻	
	钱北垸堤防事务中心	华容河堤北支 0+000-14+050	14050	团北闸、新河口闸、观音闸	钱口、文家湾
		洞庭湖堤 6+050-14+050	8000	大东哈闸	古月湖、一门闸、采桑湖
		华容河堤(小团洲垸) 0+000-12+861	12861	南堤拐闸	团南、团东、团北
		华容河堤南支 0+000-19+480	19480	罐头尖闸、蔡家港闸、轭头湾闸	罐头尖、层山、和丰
建设垸	建设垸堤防事务中心	长江干堤 32+724-51+012	18288	洪水港闸、潭子坑闸、临江闸、六支渠闸、胜天闸、长江取水闸	三支渠、四支渠、五支渠、六支渠
	建设西垸堤防事务中心	洞庭湖堤 14+050-15+185	1135	友谊闸	友谊电排

## 君山区Ⅳ级应急响应涵闸守护责任人一览表

堤 垸	单 位	涵闸、电排 名称	主要特性指标		责任人	技术负责人
			底板高程 ( m )	装机容量 ( 台/kw )		
君山垸	君山区 水利局	牛奶铺电排	29	3/1890 2/630	蒋 鑫、陈正军	刘 杰
		西 闸	30		陈先进、李小龙	郑凯华
		北站电排	29.2	2/310	徐红波、潘望君	郑凯华
		矮围电排	30.5	2/150	黄尚荣、苏 勤	郑凯华
		桑园电排	32.5	2/180	陈国良、晏美君	郑凯华
		东闸（外）	27.3		刘奇辉、刘义红	刘 杰
		东闸（内）	25.5		朱 智、徐建锋	刘 杰
		东站电排	28.3	3/555	朱 智、徐建锋	刘 杰
		穆湖铺	29.5	4/3200	刘艳辉、张文武	刘 杰
		南 闸	24.5		余 勇、万际新	刘 杰

## 君山区Ⅳ级应急响应涵闸守护责任人一览表

堤 垸	单 位	涵闸、电排 名称	主要特性指标		责任人	技术负责人
			底板高程 ( m )	装机容量 ( 台/kw )		
建新垸	君山区水利局	钟新闸	24.5		张立新、王金辉	刘 杰
		柳叶湖电排	26.5	6/1320	张立新、王金辉	刘 杰
		荆江门电排	28.1	3/465	谢双喜、宾友民	毕岳重
		新港子闸	24		成 建、贺庆明	邓延安
		三津渠电排	28.5	4/1260	卢兴光、潘 力	邓延安
		黄安湖大电排	28	4/1000	王立新、李纯刚	邓延安
		黄安湖小电排	28	4/520	王岳平、杨 坤	邓延安

## 君山区Ⅳ级应急响应涵闸守护责任人一览表

堤 垸	单 位	涵闸、电排 名称	主要特性指标		责任人	技术负责人
			底板高程 ( m )	装机容量 ( 台/kw )		
建设垸	君山区 水利局	潭子坑闸	30		郭远清、陈大军	毕岳重
		三支渠电排	31	3/540	颜永新 ( 闸 ) 陈楚兵 ( 电排 )	毕岳重
		临江闸	27		李立新、杨红丹	毕岳重
		四支渠电排	30.8	2/360	李立新 ( 闸 ) 焦俊勇 ( 电排 )	毕岳重
		五支渠电排	32.5	2/360	龙学明 ( 闸 ) 闵 锐 ( 电排 )	毕岳重
		六支渠电排	31.5	2/360	王兵敬 ( 闸 ) 胡剑勇 ( 电排 )	毕岳重
		六支渠闸 ( 内 )	28.1		王兵敬、李万立	毕岳重
		六支渠闸 ( 外 )	28.5			
		胜天闸 ( 内 )	28		张 帆、陈五军	毕岳重
		胜天闸 ( 外 )	28			
		广兴洲电排	30	4/3200	杜淦炎、邹海军	毕岳重
		长江取水闸	外/内: 27.18/27.09		段建国、王利辉	毕岳重
		洪水港闸	26.5		毕岳祥、孙 青	毕岳重
		友谊电排	29	6/3780	肖 伟、徐光华	邓延安
		友谊闸	26		颜昌海、刘运红	邓延安

## 君山区Ⅳ级应急响应涵闸守护责任人一览表

堤 垸	单 位	涵闸、电排 名称	主要特性指标		责任人	技术负责人
			底板高程 ( m )	装机容量 ( 台/kw )		
钱粮湖垸	君山区 水利局	大东哈闸	24.7		孙志强、邓剑辉	杨 兵
		一门闸电排	28	5/1100	彭星举、陈立新、李兵	周德忠
		采桑湖电排	28	6/1320	邹勇元、周光汉、邹振华	周德忠
		钱口电排	28	6/1080	段 超、陶伟凡	周德忠
		观音闸	29.5		刘 宏、王为龙	杨 兵
		团北进水闸	30		简 华、肖金友	杨 兵
		新河口闸	29.45		蔡 灏、曾和平	杨 兵
		文家湾电排	24.5	2/310	邓泽军、高必华	周德忠
		古月湖电排	28	6/960	洪 岩、严奉辉	周 灿
		罐头尖电排	28.5	8/1280	晏立强、邱文革	周德忠
		罐头尖闸	28.5		蔡新跃、彭 超	杨 兵
		蔡家港闸	25.7		祝 峰、叶玉龙	杨 兵
		层山电排	28	8/1280	刘熙斌、刘新建	严乐星

## 君山区Ⅳ级应急响应涵闸守护责任人一览表

堤 垸	单 位	涵闸、电排 名称	主要特性指标		责任人	技术负责人
			底板高程 ( m )	装机容量 ( 台/kw )		
钱粮湖垸	君山区 水利局	轭头湾闸	28.5		汤和平、刘伟明	杨 兵
		和丰电排	28.5	4/870	李小波、夏毅波	严乐星
		南堤拐闸	28.5		刘 健、陈文良	杨 兵
		团南电排	24.5	2/310	杨文毅、孙文新	严乐星
		团东电排	30	1/155	王炎章、徐格军	严乐星
		团北电排	28	2/310	张 义、周 鹏	严乐星
		维新闸	28.5		肖国兵、肖文娟	雷爱民
		望君洲低排闸	24.7		刘锦堂、王林海	雷爱民
		二门闸电排	26	7/1120	洪 军、郑昌国	周 灿
		悦来河电排	28	4/3200	倪伏泉、王晓峰、 余应安、严奉祥	周 灿
		钱粮湖垸分洪闸	26.5		袁劲松、王次林	郑 平

## 附件 2

君山区Ⅲ级及以上应急响应涵闸守护责任人一览表

堤 垸	单 位	涵闸、电排 名称	主要特性指标		区直及驻 区单位负 责人	镇（街道） 场负责人	村（居委会） 负责人	堤防事务中心 （电排站） 负责人	镇（街道）场 技术负责人
			底板高程 （m）	装机容量 （台/kw）					
君山垸	柳林洲 办事处	牛奶铺电排	29	3/1890 2/630	熊传红	殷泽宇	李 佳	蒋 鑫	付柳兵
		西 闸	30		陈 胜	张国平	李小龙	陈先进	周亚成
		北站电排	29.2	2/310	殷本作	刘 龙	周 标	徐红波	周亚成
		桑园电排	30.5	2/180	祖铜祥	郭 江	晏美军	陈国良	付柳兵
		东闸（外）	32.5		李 律	许 冲	蒋才勇	刘奇辉	付柳兵
		东闸（内）	27.3		杨可可	余建军	蒋才勇	朱 智	付柳兵
		东站电排	25.5	3/555					
		穆湖铺电排	28.3	4/3200	李阳军	陈开龙	李 君	刘艳辉	付柳兵
	南 闸	29.5		凌 浩	赵飞腾	杨朝辉	余 勇	付柳兵	
芦苇总场	矮围电排	24.5	2/150	柴 劲	蒋 鹏	万君爱	黄尚荣	高 义	
备注：除以上人员外，镇、村两级另派 2 人参与防守。									

## 君山区Ⅲ级及以上应急响应涵闸守护责任人一览表

堤 垸	单 位	涵闸、电排 名称	主要特性指标		区直及驻区 单位负责人	镇(街道) 负责人	村(居委会) 负责人	堤防事务中心 (电排站) 负责人	技 术 负责人
			底板高程 ( m )	装机容量 ( 台/kw )					
建新垸	柳林洲 办事处	钟新闸	24.5		杨 侶	张新文	余胜	陈律豪	刘 杰
		柳叶湖电排	26.5	6/1320	黎 伟	万际新	李欢	陈律豪	刘 杰
	广兴洲镇	荆江门电排	28.1	3/465	徐明辉	柳小年	朱思祥	宾友民	毕岳重
	许市镇	新港子闸	24		高 强	许石银	文作荣	成 建	邓延安
		三津渠电排	28.5	4/1260	张 治	张宇东	肖召彦	卢兴光	余国强
		黄安湖大电排	28	4/1000	卿志勇	黄宇轩	龙世涛	王立新	余国强
		黄安湖小电排	28	4/520	吴新星	彭亚运	杨福军	王岳平	余国强
	备注：除以上人员外，镇、村两级另派 2 人参与防守。								

## 君山区Ⅲ级及以上应急响应涵闸守护责任人一览表

堤 垸	单 位	涵闸、电排 名称	主要特性指标		区直及驻 区单位负 责人	镇(街道) 负责人	村(居委会) 负责人	堤防事务中心 (电排站) 负责人	技 术 负责人
			底板高程 ( m )	装机容量 ( 台/kw )					
建设垸	广兴洲镇	潭子坑闸	30		陈品操	邓建辉	徐大成	郭远清	毕岳重
		三支渠电排	31	3/540	譙桃源	李学文	张作华	颜永新 陈楚兵	毕岳重
		临江闸	27		朱丹枫	张 威	李新阶	李立新 ( 闸 ) 焦俊勇 ( 电排 )	毕岳重
		四支渠电排	30.8	2/360					
		五支渠电排	32.5	2/360	李 凯	方海云	刘其成	龙学明 ( 闸 ) 闵 锐 ( 电排 )	毕岳重
		六支渠电排	31.5	2/360	张文谦	张昌元	徐明舟	王兵敬 ( 闸 ) 胡剑勇 ( 电排 )	毕岳重
		六支渠闸 ( 内 )	28.1						
		六支渠闸 ( 外 )	28.5						
		胜天闸 ( 内 )	28		段正芳	王 利	梁先补	张 帆	毕岳重
		胜天闸 ( 外 )	28						
		广兴洲电排	30	4/3200	肖 丽	张志忠	汤微琦	邹海军	曹军飞
		长江取水闸	外/内: 27.18/27.09		姚佳晗	丁旭东	刘传国	段建国	毕岳重
洪水港闸	26.5		易江洪	侯春来	张 尧	毕岳祥	肖新明		

备注：除以上人员外，镇、村两级另派 2 人参与防守。

## 君山区Ⅲ级及以上应急响应涵闸守护责任人一览表

堤 垸	单 位	涵闸、电排 名称	主要特性指标		区直及驻区 单位负责人	镇（街道） 负责人	村（居委会） 负责人	堤防事务中心 （电排站） 负责人	技 术 负责人
			底板高程 （m）	装机容量 （台/kw）					
钱粮湖垸	钱粮湖镇	友谊闸	26		季学军	黄禹中	曹 亮	颜昌海	宋诗军
		友谊电排	31.8	6/3780	邓梦毕	杨 琛	戴沛宪	肖 伟	宋诗军
		大东哈闸	24.7		曾 高	邓剑辉	向 阳	孙志强	宋诗军
		一门闸电排	28	5/1100	易声斌	李 兵	孙 险	彭星举	宋诗军
		采桑湖电排	28	6/1320	殷飞龙	邹振华	谢征兵	邹勇元	宋诗军
		钱口电排	28	6/1080	邹 羽	陶伟凡	杨立军	段 超	宋诗军
		观音闸	29.5		何 涛	王为龙	汤 兵	刘 宏	宋诗军
		团北进水闸	30		王通左	肖金友	郑绍华	简 华	宋诗军
		新河口闸	29.45		党志勤	曾和平	方华义	蔡 灏	宋诗军
		文家湾电排	24.5	2/310	刘龙杰	高必华	张来方	邓泽军	宋诗军
		古月湖电排	28	6/960	彭子洮	严奉辉	何 灿	洪 岩	吴 超
		罐头尖电排	28.5	8/1280	谭 华	邱文革	刘应华	晏立强	吴 超
		罐头尖闸	28.5		王志强	彭 超	毛 奇	蔡新跃	吴 超
		蔡家港闸	25.7		王全新	叶玉龙	杨 军	祝 峰	吴 超
层山电排	28	8/1280	李海光	刘新建	陈本法	刘熙斌	吴 超		

备注：除以上人员外，镇、村两级另派2人参与防守。

## 君山区Ⅲ级及以上应急响应涵闸守护责任人一览表

堤 垸	单 位	涵闸、电排 名称	主要特性指标		区直及驻 区单位负 责人	镇（街道） 负责人	村（居委会） 负责人	堤防事务中心 （电排站） 负责人	技 术 负责人
			底板高程 （m）	装机容量 （台/kw）					
钱粮湖垸	钱粮湖镇	轭头湾闸	28.5		丁庆波	刘伟明	汤跃辉	汤和平	吴 超
		和丰电排	28.5	4/870	李 朝	夏毅波	侯八一	李小波	吴 超
		南堤拐闸	28.5		周 军	陈文良	王文超	刘 健	吴 超
		团南电排	24.5	2/310	李 颖	孙文新	潘 刚	杨文毅	吴 超
		团东电排	30	1/155	李绿原	徐格军	张 鑫	王炎章	吴 超
		团北电排	28	2/310	柳 伟	周 鹏	朱同立	张 义	吴 超
	良心堡镇	维新闻	28.5		熊建宇	韩 登	肖文娟	肖国兵	钟 星
		望君洲低排闸	24.7		刘梦宇	彭博闻	王林海	刘锦堂	钟 星
		二门闸电排	26	7/1120	张伯军	王凯	王林海	洪 军	钟 星
		悦来河电排	28	4/3200	王岳良	贺文杰	戴上海	余应安	钟 星
钱粮湖垸分洪闸		26.5		曹 卓	庄传红	杨 波	郑 平	钟 星	
备注：除以上人员外，镇、村两级另派 2 人参与防守。									

### 附件 3

## 君山区华洪运河、采桑湖涵闸守护责任人一览表

河/湖	单 位	涵闸、电排名称	主要特性指标(m)		乡 镇 负责人	村(居委会) 负责人	技 术 负责人
			底板高程	孔口尺寸(长*宽)			
华洪运河	广兴洲镇	洪市一支渠闸	29.5	1*1.2	江学军	张国育	毕岳重
		王家湖闸	26.3	1*1.6	吴桢武	蔡子洪	
		运河幸福闸	27	3*4	阮 凯	谭国华	
		运河三支渠闸	27	2*3	钟 杰	王意坤	
		西湖2组闸	28	2*3	郑 果	陈 航	
		西湖1组闸	28.5	1*1.2	胡 源	张建罗	
		洪市10组闸	27	1.2*1.5	杨诗涵	张 尧	
		庆丰10组闸	27	1*1.6	徐钟鼎	龙友贵	
		前锋3组闸	26.7	1*1.6	钟 科	尚征兵	
		前锋4组闸	27.7	1*1.6	龚 健	尚征兵	
		前锋6组闸	27.8	1*1.6	柳小年	周汉成	
		庆丰7组闸	27.7	0.8*0.8	胡 毅	罗 军	
		庆丰11组闸	27.3	0.8*0.8	朱瑞邦	祝志成	
		庆丰12组闸	27.6	1*1	刘玉麟	许克辉	
		普兴闸	26.7	1.5*2	易 品	尚征兵	
		前锋2组闸	27	1*1.6	胡 毅	张建罗	
	前锋5组闸	26.2	1*1.6	刘 晃	谭国华		
许市镇	蓼湖闸	27	2.5*3	李尤辉	李 龙	颜昌文	

## 君山区华洪运河、采桑湖涵闸守护责任人一览表

河/湖	单 位	涵闸、电排名称	主要特性指标(m)		乡 镇 负责人	村(居委会) 负责人	技 术 负责人
			底板高程	孔口尺寸(长*宽)			
华洪运河	许市镇	姚湖闸	27	2*2.5	李松和	龙广新	颜昌文
		军汉湖闸	26.7	2*2	陈志国	欧阳晶	
		象牙湖闸	27	2*2.5	龙世君	颜 康	
		清家潭闸	27	2.5*2.8	季传华	颜方旦	
		横档湖闸	26.7	2.5*5	刘志颖	李 昭	
		贾家档闸	27	1*1.5	刘亚伟	郑伍芸	
		王家港闸	27.7	2.5*3	方良红	郑伍芸	
	钱粮湖镇	团山电排	24.7	1.2*1.5	刘实益	方 俊	宋诗军
		肖家档闸	24.7	1.2*1.2	刘炎辉	陈育红	
		曹家嘴闸	24.7	1.2*1.6	李新强	方红甸	
		大片督闸	24.7	1.2*1.2	徐红旗	廖红亮	
		滚水坝	30	3孔, 3.23*3.23	罗龙峰	代铁成	
		朝阳闸	28.5	0.6*0.8	段胜新	刘运红	
毛家嘴电排	24.5	1.2*1.4;1台/155kw	胡一鸣	李文兵			
采桑湖		幸福闸	24.7	1.5*1.2	王 焱	蔡建鸿	

## 附件 4

君山区水库控蓄水位及守护责任人一览表

序号	水库名称	总库容 (万 m <sup>3</sup> )	坝顶高程 (m)	汛限水位 (m)	所在地	行政 责任人	技术 责任人	管理单位 责任人	巡查 责任人
小（一）型水库									
1	采桑平原水库	764.53	30.20	按设定 水位的 水位线控蓄	采桑湖渔场	赵 超	孙志强	徐 勇	郭可军
小（二）型水库									
2	四清水库	11.22	54.10	按设定 水位的 水位线控蓄	分路口社区	陈 刚	孙志强	刘焱碧	文武全
3	船山水库	14.53	60.90		洪水港社区	周 平	肖 玮	吴振宇	李加平
4	塘石水库	10.09	58.50		铺子嘴村	刘宇翔	肖 玮	李 鑫	王天祥
5	松木水库	10.13	69.00		铺子嘴村	刘宇翔	肖 玮	李 鑫	蔡明德
6	虎山水库	10.42	55.40		铺子嘴村	刘宇翔	肖 玮	李 鑫	金从国
7	团结水库	43.69	58.20		铺子嘴村	刘宇翔	肖 玮	李 鑫	蔡楚平
8	凤凰水库	10.47	68.50		黄金村	陈中伟	肖 玮	刘 泉	颜亚文
9	金家水库	12.46	60.40		黄金村	陈中伟	肖 玮	刘 泉	龙旺保
10	蛇山水库	19.53	56.30		黄金村	陈中伟	肖 玮	刘 泉	龙俊杰
11	坨龙水库	41.20	43.12		许家牌村	蔡 兵	冯梦泽	马 博	曾迎九

## 君山区水库水库控蓄水位及守护责任人一览表

序号	水库名称	总库容 (万 m <sup>3</sup> )	坝顶高程 (m)	汛限水位 (m)	所在地	行政 责任人	技 术 责任人	管理单位 责任人	巡 查 责任人
12	鱼溪水库	11.75	62.88	按设定 水位的 水位线控蓄	许家牌村	蔡 兵	冯梦泽	马 博	金君山
13	幸福水库	33.32	58.85		许家牌村	蔡 兵	冯梦泽	马 博	李年光
14	鸣放水库	34.77	64.30		崇庆村	杨红权	冯梦泽	杨婕敏	刘永保
15	集体水库	14.85	63.79		横山岭村	杨红权	冯梦泽	刘 俊	夏四兵
16	龟山水库	26.34	58.85		横山岭村	杨红权	冯梦泽	刘 俊	杨岳兵
17	羊山湾水库	21.08	63.65		高新村	李卓承	冯梦泽	余 岸	王世华
18	寻龙水库	12.07	92.70		高新村	李卓承	冯梦泽	余 岸	王 傲
19	金凤水库	10.16	65.35		凉亭村	熊传红	冯梦泽	蔡李军	徐德亮
20	金龙水库	26.95	61.80		凉亭村	熊传红	冯梦泽	蔡李军	贾文武
21	大山水库	10.26	67.40		凉亭村	熊传红	冯梦泽	蔡李军	刘连珍
22	干劲水库	10.63	61.50		凉亭村	熊传红	冯梦泽	蔡李军	胡石楷

附件 5

## 君山区防汛岗位责任制一览表

指挥所	防守堤段	政 委	指挥长	副指挥长	突击队队长	工程组长	区级领导		区直及驻区单位负责人	区直及驻区单位涵闸守护责任人	区技术负责人
							牵头领导	包镇领导			
芦苇总场水旱灾害防御指挥所	君山垸长江干堤 65+588-70+588	蔡 涛	沈 信	冯贤阳	谢楚楚	彭 铮	李庆国	徐 皓	周珊虎、陈运宏	柴 劲	胡志荣
柳林洲街道办事处水旱灾害防御指挥所	君山垸洞庭湖堤 0+000-12+508 君山垸长江干堤 53+975-65+588、 70+588-76+800	李启明	刘毅然	施 刘	唐昭聪	周亚成	易俊良	王灵芝、丰为民、 鲁海峰、龙世友	李 鑫、吴丽华、肖 杰、庞玉环、廖风华、 张 雷、蔡远胜、蔡 花、王 琨、方学龙、 彭若文、刘兴文、王 威、陶 冷、王骏阳、 陈 煜、彭 波、付 俊、熊 磊、李 俊、 瞿强民	熊传红、陈 胜、殷本作、 祖铜祥、李 律、杨可可、 李阳军、凌 浩	胡志荣
	高本贻							方 勤、胡 超	杨 倡、黎 伟	许安益	
许市镇水旱灾害防御指挥所	建新垸洞庭湖堤 0+000-10+000	李 明	刘 俊	魏琉琼	刘 正	刘志颖	罗 遥	方腊初、陈可娟、 胡 思、方 靖	黄 辉、曾奇志、刘新跃、周 平、蔡 兵、 王智超、黄 雄、李卓承、段先强、肖靖怡、 赵望明、李 琢、陈鹏翔、刘 阳、易新光	高 强、张 治、卿志勇、 吴新星	许安益
广兴洲镇水旱灾害防御指挥所	建新垸长江干堤 51+012-53+975	高君林	方鑫坦	何 宇	杨 谦	阮 凯	吴旺兴	严若亮	彭 波	徐明辉	许安益
	王宏伟、李 伟、 柳春龙							邹维亮、周明学、熊庆祥、胡秋军、周 平、 李 胜、李 晋、张四铭、吕颜明、向时安、 白邦红、王 琦、黎 牧	陈品操、谯桃源、朱丹枫、 李 凯、张文谦、段正芳、 肖 丽、姚佳晗、易江洪	毕岳重	
钱粮湖镇水旱灾害防御指挥所	钱粮湖垸洞庭湖堤 6+050-15+185 钱粮湖垸华容河堤(南支)0+000-19+480 钱粮湖垸华容河堤(北支)0+000-14+050 钱粮湖垸华容河堤(小团洲垸段) 0+000-12+861	李朝辉	伍艳婷	白 超	马 博	张炜淳	傅大斌	庞域建、魏汉平、 张 洁、张新文	王 胜、危 涛、罗然军、杨嘉勇、周 旭、 肖英女、李雪佳、黎 宇、夏光华、童兴兵、 刘 敏、颜爱军、李 智、钟海波、张 珂、 戴 伟、李强松、熊志江、钟朋成、湛 广、 余军民、周 容、易俊宇	季学军、邓梦、曾 高、 易声斌、殷飞龙、邹 羽、 何 涛、王通左、党志勤、 刘龙杰、彭子洮、谭 华、 王志强、王全新、李海光、 丁庆波、李 朝、周 军、 李 颖、李绿原、柳 伟	简 华
良心堡镇水旱灾害防御指挥所	钱粮湖垸藕池河堤 0+000-3+600 钱粮湖垸洞庭湖堤 0+000-6+050	余大勇	龚海江	徐 勇	吴 坚	钟 星	朱 平	朱 旗、周 振、 赵 超、刘 宏	王斯宏、李 娜、余卫东、冯建华、邓亚杰、 易江龙、陈 杰、谯桃源、陈国贤、郭震军、 郭 鸣、张艳辉、汪必武、黄 雄、郭俊毅、 张学林、罗 威	熊建宇、刘梦宇、张伯军、 王岳良、曹 卓	雷爱民